

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Московский офис</i> | | | | | |
| <i>Исполнительный аппарат</i> | | | | | |
| 20880001. Главный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880002. Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880003. Заместитель генерального директора по строительству | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880004. Специалист по дизайну, рекламе и маркетингу | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880005. Юрист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Служба бухгалтерского учета</i> | | | | | |
| 20880006. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Коммерческий департамент</i> | | | | | |
| <i>Отдел закупок и комплектации</i> | | | | | |
| 20880007. Специалист по закупкам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Отдел кадров</i> | | | | | |
| 20880008. Специалист по ведению воинского учета | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Планово-экономический отдел</i> | | | | | |
| 20880009. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880010. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |

| | | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------------|---|
| <i>Сметный отдел</i> | | | | | |
| 20880011. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880012. Инженер-сметчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Электротехническая лаборатория</i> | | | | | |
| 20880013А(20880014А; 20880015А; 20880016А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880017. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880018. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Монтажный участок</i> | | | | | |
| 20880019. Начальник участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880020. Начальник участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880021А(20880022А; 20880023А; 20880024А; 20880025А; 20880026А; 20880027А). Электромонтажник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880028. Электромонтажник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880029А(20880030А; 20880031А). Электромонтажник (слесарь) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880032. Электромонтажник/водитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880033. Электромонтажник по вторичным цепям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880034. Электромонтажник по вторичным цепям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880035. Мастер/инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880036. Электрогазосварщик | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | II кв. 2025 | Монтажный участок | |
| | УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня воздействия вредного фактора | II кв. 2025 | Монтажный участок | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| <i>Производственно-технический отдел</i> | | | | | |
| 20880037. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880038. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Дирекция по проектированию подстанций и высоковольтных линий</i> | | | | | |
| 20880039. Заместитель руководителя дирекции | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880040. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880041. Ведущий инженер- проектировщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Дирекция технического заказчика</i> | | | | | |
| 20880042. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880043. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Отдел гидротехники</i> | | | | | |
| 20880044. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Дирекция по проектированию тепловых электрических станций</i> | | | | | |
| 20880045. Руководитель дирекции | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Тепломеханический отдел</i> | | | | | |
| 20880046. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880047. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Строительный отдел</i> | | | | | |
| 20880048. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880049. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880050. Начальник группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <i>Отсутствует</i> | | | | | |
| 20880051. Водитель автомобиля (ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС М 635 ВВ 95) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| Обособленное подразделение г. Краснодар | | | | | |
| <i>Административно-управленческий персонал</i> | | | | | |
| 20880052. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Производственно-технический отдел</i> | | | | | |
| 20880053. Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Метрологическая служба</i> | | | | | |
| 20880054. Старший бригадный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880055. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880056. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Котлотурбинный отдел</i> | | | | | |
| 20880057. Старший бригадный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Электротехнический отдел</i> | | | | | |
| 20880058. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880059. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880060. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880061. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880062. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880063. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Отдел строительного контроля</i> | | | | | |
| 20880064. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880065. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |


| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 20880066. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Отсутствует</i> | | | | | |
| 20880067. Водитель автомобиля (LADA VESTA M 283 PM 797) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 20880068. Водитель автомобиля (Ford Kuga 22176 K 774 OH 123) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |

Дата составления: 05.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер (должность)
  (подпись)
 Власенко Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 31.03.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)
  (подпись)
 Петрова Галина Яковлевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 31.03.2025 (дата)

Специалист по ОТ и ПБ (должность)
  (подпись)
 Калинина Вероника Витальевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 31.03.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1545 (№ в реестре экспертов)
  (подпись)
 Судницына С.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 05.03.2025 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Московский офис</i> | | | | | |
| <i>Исполнительный аппарат</i> | | | | | |
| 30110001. Специалист АХО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Коммерческий департамент</i> | | | | | |
| <i>Тендерный отдел</i> | | | | | |
| 30110002. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Отдел капитального строительства</i> | | | | | |
| 30110003. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 30110004. Руководитель группы строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 30110005. Руководитель группы подготовки и сопровождения строительства | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 30110006. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 30110007. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Дирекция по проектированию подстанций и высоковольтных линий</i> | | | | | |
| 30110008. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| <i>Дирекция гидротехники</i> | | | | | |
| 30110009. Руководитель дирекции | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 30110010. Главный инженер дирекции | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |
| 30110011. Заместитель главного инженера дирекции по техноло- | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | — | — | — | — |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| гическому оборудованию | | | | | |
| 30110012. Заместитель главного инженера дирекции по оценке состояния оборудования и гидротехнических сооружений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110013. Главный геолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| <i>Дирекция по проектированию тепловых электрических станций</i> | | | | | |
| <i>Электротехнический отдел</i> | | | | | |
| 30110014. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110015. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 30110016. Инженер 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110017. Инженер 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Электротехническая лаборатория</i> | | | | | |
| 30110018. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110019. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110020А(30110021А; 30110022А). Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| <i>Монтажный отдел</i> | | | | | |
| 30110023. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| <i>Монтажный участок</i> | | | | | |
| 30110024. Заместитель начальника участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110025. Мастер/инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110026. Мастер/инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110027А(30110028А; 30110029А; 30110030А; 30110031А; 30110032А; 30110033А; 30110034А; 30110035А; 30110036А; 30110037А; 30110038А; | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 30110039А; 30110040А; 30110041А; 30110042А; 30110043А; 30110044А). Элек- тромонтажник | | | | | |
| 30110045А(30110046А; 30110047А; 30110048А; 30110049А; 30110050А; 30110051А; 30110052А; 30110053А; 30110054А; 30110055А; 30110056А). Элек- тромонтажник по вторичным цепям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Обособленное подразделение г. Краснодар | | | | | |
| <i>Производственно-технический отдел</i> | | | | | |
| 30110057. Техник <i>Метрологическая служба</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110058. Бригадный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110059. Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 12. Начальник службы <i>Котлотурбинный отдел</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 30110060. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110061. Бригадный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 30110062. Инженер <i>Электротехнический отдел</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110063. Заместитель началь- ника отдела ЭТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110064А(30110065А; 30110066А; 30110067А). Веду- щий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110068. Инженер <i>Химический отдел</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 30110069. Бригадный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | _____ | _____ | _____ | _____ |

Дата составления: 04.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Власенко Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.02.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Петрова Галина Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.02.2026

(дата)

Специалист по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Калинина Вероника Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.02.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6238

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Крячкова Е.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.02.2026

(дата)